



prof. ing. Dino Molli

**SVILUPPO SOFTWARE - FORMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA
MARIGLIANO (NA)**

<http://www.dinomolli.it> info@dinomolli.it

il mondo del Web

Dispense a cura del prof. ing. **Dino Molli**

I Tags dell' HTML

Riepilogo dei Tags dell' HTML

NOMI	SIGNIFICATO	USO	ATTRIBUTI
<A...> (Anchor)	Ancora	Collegamenti; segnalibri	HREF, MAILTO, NAME, TARGET
 (Bold)	Grassetto	Imposta lo stile grassetto	
<BGSOUND>	Suono di sottofondo	Inserisce un suono di sottofondo	SRC, LOOP
<BODY> </BODY>	Corpo	Comprende al suo interno il contenuto della pagina.	BGCOLOR, BACKGROUND, FONT , VLINK, ALINK, BGPROPERTIES, LEFTMARGIN, TOPMARGIN.

 (Break Line)	Interrompi linea	Manda il testo a capo	
<CAPTION> </CAPTION>	Titolo	Titolo della tabella	ALIGN, VALIGN
<CENTER> </CENTER>	Centra	Centra il testo o le immagini	
<EMBED>	-	Inserisce suoni o filmati	AUTOSTART, LOOP, SRC, VOLUME, WIDTH, HEIGHT
 	Carattere	Imposta il di carattere del testo	FACE, SIZE, COLOR
<FRAME>	Cornice	Imposta ogni singolo frame	SRC, NAME, SCROLLING, NORESIZE, FRAMEBORDER, FRAMESPACING
<FRAMESET> </FRAMESET>	Insieme di frames	Imposta la struttura generale della pagina, dividendola in frames	ROWS, COLS
<H1> </H1>	Intestazione 1,	Imposta il carattere	

(Heading 1) <H2> </H2> (Heading 2) <H6></H6> ...	2, 3, 4,5,6	per l'intestazione 1, 2, 3, 4, ecc. ecc.	
<HEAD> </HEAD>	Testata	Informazioni descrittive; codice di programmazione.	
<HR> (Horizontal Rule)	Riga orizzontale	Inserisce una linea orizzontale	ALIGN, COLOR, SIZE, WIDTH, NOSHADE
<HTML> </HTML> (Hyper Text Markup Language)	Linguaggio di contrassegno per gli ipertesti	Obbligatorio per indicare l'inizio e la fine del file.	
<i> </i> (Italic)	Corsivo	Imposta lo stile corsivo	
 (IMaGe)	Immagine	Inserisce un'immagine secondo le impostazioni scelte	ALIGN, ALT, BORDER, HSPACE, HEIGHT, SRC, VSPACE, WIDTH
 (List Item)	Percorso di lista		
<MARQUEE>	-	Inserisce un testo scorrevole	ALIGN, BEHAVIOR, BGCOLOR, DIRECTION, HEIGHT, WIDTH, LOOP, HSPACE, VSPACE.
<NOFRAMES> </NOFRAMES>	Nessun frame	Indica che cosa visualizzare se il browser non è in grado di gestire i frames	
 (Ordered List)	Lista ordinata		TYPE, START
<P> </P> (Paragraph)	Paragrafo	Imposta il paragrafo successivo	ALIGN

<SMALL>		Imposta lo stile di testo piccolo	
<SUB> </SUB> (SUBscript)	Sottoscript		
<SUP> </SUP> (SUPerscript)	Soprascript		
<TABLE> </TABLE>	Tabella	Inserisce una tabella	ALIGN, VALIGN, WIDTH, HEIGHT, BORDER, BORDERCOLOR, BACKGROUND, BGCOLOR, CELLSPACING, CELLPADDING
<TD> </TD> (Table Data cell)	Cella di dati della tabella	(vedi TABLE)	ALIGN, VALIGN, WIDTH, HEIGHT, BGCOLOR, BORDERCOLOR, ROWSPAN, COLSPAN
<TITLE> </TITLE>	Titolo	Inserisce il titolo del documento (compare sulla barra in alto della finestra)	
<TR> </TR> (Table Row)	Riga della tabella	Aggiunge una riga alla tabella (vedi TABLE)	ALIGN, VALIGN, BGCOLOR, BORDERCOLOR
<U> </U> (Underlined)	Sottolineato	Imposta lo stile di testo sottolineato	
 (Unordered List)	Lista non ordinata		TYPE